ASSOCIAÇÃO ENTRE A DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS

Daniela Bernardes¹
Michelly Kusminskas²
Donata Fernanda dos Santos³
Isis de Oliveira Grangeiro⁴
Ricardo da Silva Fagundes⁵
Marilia Gabriela de Oliveira Lopes⁶

Resumo: O objetivo deste estudo foi identificar a presença de hábitos bucais deletérios e relacioná-la com a duração de aleitamento materno. Foi realizado um estudo retrospectivo, utilizando periódicos indexados no período de 2006 a 2016 relacionando a duração do aleitamento materno com a introdução precoce de hábitos deletérios. Houve associação estatisticamente significante entre tempo de aleitamento materno e presença de hábito bucal deletério. Conclusão: O tempo insuficiente de aleitamento está associado à presença de hábitos bucais deletérios, como: má oclusão, alterações têmporo mandibulares, atresia do palato, briquismo e interposição lingual.

Palavras-chave: Deletério; Decíduos; Aleitamentos; Má oclusão; Sucção.

-

¹ Alunos de graduação do Curso de Odontologia/FCS/UNIVAP, Brasil. E-mail: daniellabernardes@hotmail.com.

² Alunos de graduação do Curso de Odontologia/FCS/UNIVAP, Brasil. E-mail: michelly_janaina@hotmail.com.

³ Alunos de graduação do Curso de Odontologia/FCS/UNIVAP, Brasil. E-mail: donatafernanda@gmail.com.

⁴ Alunos de graduação do Curso de Odontologia/FCS/UNIVAP, Brasil. E-mail: isisgrangeiro@hotmail.com.

⁵ Alunos de graduação do Curso de Odontologia/FCS/UNIVAP, Brasil. E-mail: ricardomg84@hotmail.com.

⁶ Curso de Odontologia/FCS/UNIVAP, Brasil. E-mail: mariliaorto@gmail.com.