

## CORREDORES ECOLÓGICOS: UMA ALTERNATIVA VIÁVEL PARA A FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL

Gizely Azevedo Costa<sup>1</sup>  
Caroline Tavares Firmino<sup>2</sup>  
Jéferson Luiz Ferrari<sup>3</sup>  
Daiani Bernardo Pirovani<sup>4</sup>

**Resumo:** Grande parte da biodiversidade da Mata Atlântica encontra-se presente em fragmentos florestais, em parte segregados devido a ações antropogênicas causadas pelo homem ou devido a causas naturais, diante de tal situação constata-se a importância da tomada de medidas a fim de mitigar os problemas decorrentes dessa fragmentação, sendo uma alternativa viável para o problema a utilização dos corredores ecológicos. Assim, objetivou-se com esse estudo realizar um levantamento bibliográfico sobre a importância dos corredores ecológicos, salientando os que estão presentes no Estado do Espírito Santo bem como levantar os que ainda estão para serem implementados. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Sendo assim foi possível constatar os inúmeros benefícios dos corredores a fim de devolver aos habitats o equilíbrio natural é ainda perceber que a nível de Estado medidas vem sendo adotadas e diversos corredores estão para serem implementados, com atividades em andamento.

**Palavras-chave:** Corredor ecológico; Fragmentação florestal; Preservação da biodiversidade.

---

<sup>1</sup> Bacharelado em Ciências biológicas/Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre, Brasil. E-mail: gizelyac.11@hotmail.com.

<sup>2</sup> Bacharelado em Ciências biológicas/Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre, Brasil. E-mail: carolzinhatavares13@hotmail.com.

<sup>3</sup> Docente Doutor/Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre, Brasil. E-mail: ferrarijuliz@gmail.com.

<sup>4</sup> Docente Doutor/Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Ibatiba, Brasil. E-mail: daiani.pirovani@ifes.edu.br.