

ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO PARA O CULTIVO DO ABACAXI NO ESPÍRITO SANTO MEDIANTE INTERPOLAÇÃO ESPACIAL

Nathália Aparecida Bragança Fávaris¹

Alixelhe Pacheco Damascena²

Natália Zardo Barbiero³

Resumo: No Brasil, o abacaxizeiro é uma frutífera de ampla distribuição no território nacional ocupando a sexta posição como a fruta mais produzida no país. Objetivou-se, com este estudo, propor a determinação do Zoneamento Agroclimático do *Ananas comosus* L. mediante a utilização de interpolação espacial para o estado do Espírito Santo. As etapas metodológicas necessárias para avaliar o zoneamento foram: geração do banco de dados e interpolação espacial. Os resultados mostraram que o Espírito Santo possui 73,77% de suas áreas aptas ao cultivo, 21,76% restritas e 4,48% de suas áreas inaptas ao cultivo do abacaxizeiro.

Palavras-chave: *Ananas comosus*; Clima; Temperatura.

¹ Agronomia/Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. E-mail: nath-braganca@hotmail.com.

² Agronomia/Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. E-mail: xellydamasceno@hotmail.com.

³ Agronomia/Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. E-mail: natalia.zardo@hotmail.com.